

# Brown Swiss

## Analyse de conformation - Femelle

<b>Nom/n° d'étable</b>	<b>Propriétaire</b>	<b>Date de la visite</b>		
<b>N° d'enregistrement</b>	<b>N° d'enregistrement du père</b>	<b>Date de naissance</b>	<b>Date de vêlage</b>	<b>N° de lactation</b>

Section	Pointage	Caractères descriptifs	Caractères déficients
---------	----------	------------------------	-----------------------

<b>Croupe</b> (10 %)		Angle de la croupe (34 %)	haut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bas		10 Anus avancé 2,5	13 Att. queue haute 0,5
		Largeur aux ischions (30 %)	étroite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 large		11 Att. queue avancée 1,5	
		Force du rein (24 %)	faible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fort		12 Att. queue rentrante 1	
		Position du trochanter (12 %)	reculé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 avancé			

<b>Système mammaire</b> (40 %)		Plancher de pis (2 %)	Incliné 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Incliné vers l'avant		22 Avant-pis court 1	26 Quartier improductif 8
		Profondeur du pis (13 %)	profond 1 2 3 4 5 6 7 8 9 peu prof.		23 Arr.-pis court 1	27 Trayon double 2
		Texture du pis (15 %)	charnu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 souple		24 Manque de forme 1	28 Trayons av. trop arr. 1
		Suspension médiane (14 %)	faible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 forte		25 Quartier non équilibré 1	29 Trayons arr. trop arr. 1
		Attache avant (15 %)	faible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 forte			
		Position trayons avant (7 %)	éloignés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rapprochés			
		Hauteur attache arrière (14 %)	basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 haute			
		Largeur attache arrière (13 %)	étroite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 large			
		Position trayons arrière (5 %)	éloignés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rapprochés			
		Longueur des trayons (2 %)	courts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 longs			

<b>Puissance laitière</b> (25 %)		Stature (10 %)	courte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 grande		42 Côtes av. peu prof. 1,5	45 Cotes peu arquées 1,5
		Hauteur à l'avant-train (2 %)	basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 haute		43 Arr. épaule faible 1,5	46 Manque d'agencem. 1
		Largeur du poitrail (25 %)	étroit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 large		44 Dos faible 1,5	48 Tête Indésirable 1
		Profondeur du corps (15 %)	peu prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 profond			
		Capacité laitière (28 %)	ible capacité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 grande capacité			
		Cote de chair (recherche)	basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 haute			
		Texture du pis (13 %)				
	Force du rein (10 %)					

<b>Pieds et</b>		Angle du pied (25 %)	bas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 incliné		30 anomalité de pince 1,5	34 Raideur 3
		Profondeur du talon (22 %)	peu prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 profond		31 Paturons faibles 1,5	35 Membres arrière reculés 1,5
		Valeur combinée du pied (rech fonctionnelle)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 non fonctionnelle		32 Jarrets gonflés 1	36 Pieds avant ext. 1,5
		Qualité de l'ossature (10 %)	grossière 1 2 3 4 5 6 7 8 9 raffinée		33 Manque d'os 0	
		Vue côté-membres arrière (17 %)	droits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 coudés			
		Vue arrière membres (26 %)	vers l'int. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 droits			
		Vue avant des membres avant	roux cagneux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 genoux arqués			
		Locomotion (recherche)	non mobile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mobile			
	Position du trochanter (0 %)					

<b>Classe</b>	<b>Pointage</b>	<b>Commentaires :</b>
---------------	-----------------	-----------------------