

# DÉTAIL DES TRAITS DE CLASSIFICATION




#SCORETHEHERD  
CLASSIFICATION@HOLSTEIN.CA

## SYSTÈME MAMMAIRE (42%)

### PLANCHER DU PIS

(Inclinaison du plancher du pis)




### PROFONDEUR DU PIS

(Du jarret à la base du pis)




### TEXTURE DU PIS

(Souple et extensible)




### SUSPENSION MÉDIANE

(Profondeur de la fente (avant et arrière))




### ATTACHE AVANT

(Attache à la paroi de l'abdomen)




### POSITION TRAYONS AVANT

(Position des trayons selon le centre du quartier)




### POSITION TRAYONS AVANT

(Du tissu de sécrétion du lait à la base de la vulve)




### LARGEUR ATTACHE ARRIÈRE

(Largeur vis-à-vis du tissu de sécrétion du lait)




### POSITION TRAYONS ARRIÈRE

(Position des trayons selon le centre du quartier)



### TEAT LONGUEUR DES TRAYONS

(La longueur moyenne des trayons arrière)




### CARACTÈRES DÉFICIENTS (DÉDUCTION)

Incliné (1,0) Manque de forme (1,0)  
Trayon double (2,0) Incliné vers l'avant (0,5)  
Quartier non équilibré (1,0) Trayons av. trop arr.(1,0)  
Avant-pis court (1,0) Quartier improductif (8,0)  
Arr.-pis court (1,0)

## PIEDS ET MEMBRES (28 %)


### ANGLE DU PIED

(L'angle de la ligne du contour des poils)




### PROFONDEUR DU TALON

(Profondeur du talon sur l'onglon extérieur)



### QUALITÉ DE L'OSSATURE

(Aspect plat de l'ossature)



### VUE CÔTÉ-MEMBRES ARRIÈRE

(Degré de courbure des membres arrière)




### VUE ARRIÈRE-MEMBRES ARRIÈRE

(Position des jarrets lorsque vus de l'arrière)



### POSITION DES TROCHANTERS (14 % CROUPE)




CARACTÈRES DÉFICIENTS (DÉDUCTION)  
Anormalité de pince (1,5) Jarrets gonflés (1,0)  
Membres arrière reculés (1,5) Paturons faibles (1,5)  
Manque d'os (1,0) Pieds avant vers l'ext. (1,5)  
Raideur (1<sup>e</sup> lact =4, 2<sup>e</sup>=3, 3<sup>e</sup>=2 (du SF))

## PUISSANCE LAITIÈRE (20 %)


### STATURE

(Hauteur à la croupe)




### HAUTEUR À L'AVANT-TRAIN

(Hauteur correspondante à l'avant-train)




### LARGEUR DU POITRAIL

(Largeur à la base de la poitrine)




### PROFONDEUR DU CORPS

(Profondeur du corps au niveau des côtes arrière)



### ANGULARITÉ

(L'angle, l'ouverture et la courbe des côtes)



### COTE DE CHAIR

(Quantité de graisse au niveau de l'attache de queue, du rein et du bassin)



### FORCE DU REIN (7 % CROUPE)


### TEXTURE DU PIS (5 % SYSTÈME MAMMAIRE)

CARACTÈRES DÉFICIENTS (DÉDUCTION)  
Arr. épaule faible (1,5) Côtes peu arquées (1,5)  
Dos faible (1,5) Manque d'agencem. (1,0)  
Côtes av. peu prof. (1,5) Tête indésirable (1,0)

## CROUPE (10 %)


### ANGLE DE LA CROUPE

(Hauteur des ischions par rapport à la hauteur des os des hanches)




### LARGEUR AUX ISCHIONS

(Pointe d'un ischion à la pointe de l'autre ischion)




### FORCE DU REIN

(Force des vertèbres entre le dos et la croupe)



### POSITION DU TROCHANTER

(Position horizontale entre la hanche et les ischions)



### CARACTÈRES DÉFICIENTS (DÉDUCTION)

Anus avancé (2,5) Att. queue rentrante (1,0)  
Att. queue avancée (1,5) Att. queue haute (0,5)

