

Jersey Canada

Analyse de conformation - Femelle

C.P. 610
Brantford, ON
Canada N3T 5R4

Nom/n° d'étable	Propriétaire	Date de la visite		
N° d'enregistrement	N° d'enregistrement du père	Date de naissance	Date de vêlage	N° de lactation

Section	Pointage	Caractères descriptifs	Caractères défectueux
---------	----------	------------------------	-----------------------

Croupe (8 %)		Angle de la croupe (24 %) haut	1 2 3 4 5 6 7 8 9		bas		10	Anus avancé ^{1,5}	13	Att. queue haute ^{0,5}	
		Largeur aux ischions (21 %) étroite	1 2 3 4 5 6 7 8 9		large		11	Att. queue avancée ^{1,5}		12	Att. queue rentrante ¹
		Force du rein (32 %) faible	1 2 3 4 5 6 7 8 9		fort						
		Position du trochanter (23 %) reculé	1 2 3 4 5 6 7 8 9		avancé						

Système mammaire (48 %)		Plancher de pis (4 %) Incliné	1 2 3 4 5 6 7 8 9		Incliné vers l'avant		22	Avant-pis court ¹	26	Quartier improductif ⁸
		Profondeur du pis (12 %) profond	1 2 3 4 5 6 7 8 9		peu prof.		23	Arr.-pis court ¹	27	Trayon double ²
		Texture du pis (11 %) charnu	1 2 3 4 5 6 7 8 9		souple		24	Manque de forme ¹	28	Trayons av. trop arr. ¹
		Suspension médiane (15 %) faible	1 2 3 4 5 6 7 8 9		forte		25	Quartier non équilibré ¹	29	Trayons arr. trop arr. ²
		Attache avant (15 %) faible	1 2 3 4 5 6 7 8 9		forte					
		Position trayons avant (7 %) éloignés	1 2 3 4 5 6 7 8 9		rapprochés					
		Hauteur attache arrière (14 %) basse	1 2 3 4 5 6 7 8 9		haute					
		Largeur attache arrière (14 %) étroite	1 2 3 4 5 6 7 8 9		large					
		Position trayons arrière (6 %) éloignés	1 2 3 4 5 6 7 8 9		rapprochés					
	Longueur des trayons (2 %) courts	1 2 3 4 5 6 7 8 9		longs						

Puissance laitière (26 %)		Stature (5 %) courte	1 2 3 4 5 6 7 8 9		grande		42	Côtes av. peu prof. ^{1,5}	45	Cotes peu arquées ^{1,5}
		Hauteur à l'avant-train (5 %) basse	1 2 3 4 5 6 7 8 9		haute		43	Arr. épaule faible ^{1,5}	46	Manque d'agencem. ¹
		Largeur du poitrail (20 %) étroit	1 2 3 4 5 6 7 8 9		large		44	Dos faible ¹	47	Épaules ouvertes ⁰
		Profondeur du corps (25 %) peu prof.	1 2 3 4 5 6 7 8 9		profond				48	Tête Indésirable ¹
		Capacité laitière (27 %) faible capacité	1 2 3 4 5 6 7 8 9		grande capacité					
		Cote de chair (3 %) basse	1 2 3 4 5 6 7 8 9		haute					
	Texture du pis (5 %)									
	Force du rein (10 %)									

Pieds et membres (18 %)		Angle du pied (17 %) bas	1 2 3 4 5 6 7 8 9		Incliné		30	anormalité de pince ¹	34	Raideur ³
		Profondeur du talon (25 %) peu prof.	1 2 3 4 5 6 7 8 9		profond		31	Paturons faibles ¹	35	Membres arrière reculés ^{1,5}
		Valeur combinée du pied (recherfonctionnelle)	1 2 3 4 5 6 7 8 9		non fonctionnelle		32	Jarrets gonflés ¹	36	Pieds avant ext. ^{1,5}
		Qualité de l'ossature (9 %) grossière	1 2 3 4 5 6 7 8 9		raffinée		33	Manque d'os ^{0,5}		
		Vue côté-membres arrière (15 %) droits	1 2 3 4 5 6 7 8 9		coudés					
		Vue arrière membres (29 %) vers l'int.	1 2 3 4 5 6 7 8 9		droits					
		Vue avant des membres avant (oux cagneux)	1 2 3 4 5 6 7 8 9		genoux arqués					
		Locomotion (recherche) non mobile	1 2 3 4 5 6 7 8 9		mobile					
	Position du trochanter (5 %)									

Classe	Pointage	Commentaires :
---------------	-----------------	-----------------------

Révisée : Avril 2021

O:\TC_PROGRAM\Bovine Worksheets